

The
green
power.



15.03 2021
TOT EN MET
15.06 2021

SPRING SALES
HIGH PRESSURE CLEANERS



DiBO Nederland BV

Industrieweg 7, 4181 CA Waardenburg (NL)
T +31 (0)418 65 21 44 • F +31 (0)418 65 16 05
sales@dibo.nl • www.dibo.com

Uw dealer:

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Koudwaterhogedrukreinigers

02



PW-C21 150/9		
150 bar	540 l/h	2,5 kW (lx230V)
2800 tpm		
€ 445,00	€ 609,00	



PW-C25+ 150/9		
		
150 bar	540 l/h	2,8 kW (p230V)
		
2800 tpm		
€ 835,00		€ 1.280,00
incl. extra lans met vuilfrees		
incl. haspel met 12m HD-slang		



GRATIS DiBO pet!

PW-C45 130/10		
		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,2 kW (K230V)
		
1400 tpm		
€ 1.080,00		€ 1.535,00
incl. dubbele lans + chemietank		

GRATIS DiBO pet!

PW-C55 200/21		
		
30 - 200 bar	180 - 1260 l/h	8,1 kW (3x400V)
		
1400 tpm		
€ 1.905,00	€ 2.540,00	
incl. dubbele lans + chemietank		

PW-C21 170/9

170 bar	540 l/h	2,9 kW (lx230V)
2800 tpm		
€ 470,00	€ 641,00	

PW-C45 190/15

		
30 - 190 bar	180 - 900 l/h	5,1 kW (3x400V)
		
1400 tpm		
€ 1.230,00		€ 1.760,00
Incl. dubbele lans + chemietank		



EN

Accessories


Toebehoren



VLOERREINIGER	
PVC	RVS
€ 131,00	€ 260,00
€ 105,00	€ 208,00



TRANSPORTWAGEN
€
173,00



• Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.

MUURBEVESTIGINGSFRAME
€
386,00




• Haspel met hogedrukslang

HASPELPAKKET	
PW-C21 (15m)	PW-C45/55 (20m)
€ 250,00	€ 392,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

Koudwaterhogedrukreinigers



5 year warranty



5 year warranty



5 year warranty

GRATIS DiBO pet!

ECN-S 130/10 SS

30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,0 kW (x230V)



1450 tpm

€ 1.515,00 € 1.955,00

GRATIS DiBO pet!

ECN-S 160/20 SS

30 - 160 bar 180 - 1200 l/h 7,0 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.640,00 € 2.120,00

GRATIS DiBO pet!

ECN-M 220/22 SS

30 - 220 bar 240 - 1320 l/h 9,0 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.545,00 € 3.220,00

GRATIS DiBO pet!

ECN-T 220/30

30 - 220 bar 300 - 1800 l/h 12,5 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 3.390,00 € 4.290,00

GRATIS DiBO pet!

ECN-S 210/15 SS

30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.615,00 € 2.085,00



ECN-T = ingebouwde watertank 50 l



NL

Accessories

Toebehoren



HASPELPAKKET ECN-S



€

20 m

€ 552,00



HASPELPAKKET ECN-M



€

20 m

€ 555,00

40 m

€ 656,00



HASPELPAKKET ECN-T



€

20 m

€ 573,00

40 m

€ 702,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Warmwaterhagedrukreinigers

04



GRATIS DiBO pet!



PW-H28 130/9



40 - 130 bar 270 - 550 l/h 2,6 kW (x230V)



30 - 140°C 1400 tpm 40 kW

€ 2.040,00 € 2.555,00

GRATIS DiBO pet!



PW-H50 130/10



30 - 130 bar 300 - 600 l/h 2,8 kW (x230V)



30 - 140°C 1400 tpm 40 kW

€ 2.440,00 € 3.090,00

GRATIS DiBO pet!



PW-H50/4+ 200/17



30 - 200 bar 500 - 1000 l/h 6,4 kW (3x400V)



30 - 140°C 1400 tpm 70 kW

€ 3.395,00 € 4.380,00

GRATIS DiBO pet!



PW-E100 170/10



30 - 170 bar 450 - 600 l/h 16,3 kW (3x400V)



80 - 35°C 1400 tpm 12 kW

€ 4.625,00 € 5.850,00

Met elektrisch verwarmde boiler

NEW

GRATIS DiBO pet!



PW-H50 180/13



30 - 180 bar 450 - 800 l/h 5,0 kW (3x400V)



30 - 140°C 1400 tpm 70 kW

€ 2.695,00 € 3.445,00

GRATIS DiBO pet!



PW-H100/4+ 200/21



30 - 200 bar 650 - 1300 l/h 8,5 kW (3x400V)



30 - 140°C 1400 tpm 100 kW

€ 3.995,00 € 5.150,00

GRATIS DiBO pet!



PW-E100 170/12



30 - 170 bar 450 - 720 l/h 35,7 kW (3x400V)



80 - 56°C 1400 tpm 36 kW

€ 5.115,00 € 6.475,00

Met elektrisch verwarmde boiler



NL



Professional

Verrijdbare brandermodule



GRATIS DiBO pet!



FIREBOX



max 350 bar 360 - 1260 l/h 0,3 kW



18 l 90 kW 140°C

€ 2.115,00 € 2.710,00

Accessories

Toebehoren



HASPELPAKKET
PW-H50/100



€

20 m


€ 469,00



IBH-L 220/30		
		
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)
		
30 - 150°C	45 l	110 kW
€ 6.190,00 € 8.140,00		



IBH-M 220/22		
		
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	7,5 kW (3x400V)
		
30 - 150°C	45 l	70 kW
€ 5.330,00		€ 7.005,00



Reinigingsmiddelen

Toebehoren



HASPELPAKKET IBH-L	
	€
20 m	€ 539,00
40 m	€ 651,00



HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

06

Koudwaterhogedrukreinigers



NL

GRATIS DiBO pet!

PTL-S 150/11

30 - 150 bar 240 - 660 l/h 4,0 kW (petrol)

3,0 l

€ 1.295,00 € 1.690,00



GRATIS DiBO pet!

PTL-M 200/18 B

30 - 200 bar 240 - 1080 l/h 10,5 kW (petrol)

7 l

€ 2.695,00 € 3.495,00




GRATIS DiBO pet!

PTL-L 350/16 BE

350 bar 960 l/h 17,6 kW (petrol)

6,5 l

€ 5.995,00 € 7.790,00



Warmwaterhogedrukreinigers



NL



GRATIS DiBO wieleroKIT of DiBO polo!


JMB-E 200/15 DE

30 - 200 bar 180 - 900 l/h 7,5 kW (diesel)

27 l + 5 l 30 - 125 °C 70 kW

€ 10.415,00 € 11.885,00

5 year warranty



Promo-Gifts*



Nog een reden om voor een DiBO te kiezen!

5 year warranty

(*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit deze actie waarbij de pictogrammen zijn afgebeeld en zolang de voorraad strekt

* Mits officiële garantieregistratie op www.dibo.com

JMB-S



NL



JMB-M



NL



SteamGREEN

JMB-S/M



STAGE 5 READY

Standard



JMB-S 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	☒
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	180 - 900 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	☒
JMB-M 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	☒
JMB-M 200/30	30 - 200 bar	180 - 1800 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	☒
JMB-M 350/18	30 - 350 bar	180 - 1080 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	☒
JMB-M 500/15	30 - 500 bar	180 - 900 l/h	18.9 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	☒
JMB-M 500/30	30 - 500 bar	180 - 1800 l/h	31.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	☒

Standaard

"+" versie

GEBRUIKSVRIENDELIJK: digitaal display met joystick

Bediening

- Machineparameters overzichtelijk weergegeven
- Gebruiksaanwijzing: stap per stap
- Gebruikersinstellingen (druk/temperatuur/opvoerpomp/verlichting)

Service

- Instellingen/diagnose van de machine
- Informatie/meldingen over service
- Storingmeldingen/-alarmen

ECOLOGISCH / ECONOMISCH:



- Tot 18% brandstofbesparing
- Milieubewuster
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- RVS binnenketel
- Voorgevormde bodem
- Lage schouwtemperatuur
- Efficiënte warmtewisselaar => tot 15% extra brandstofbesparing

= tot 33% totale brandstofbesparing.

OPTIONEEL



Optioneel leverbaar met stoomfunctie 140 °C (bij 30 bar)

Niveaumetingen via digitaal display:

- Watertank
- Dieseltank

Elektronische gasregeling:

- Instellen werkdruk/toerental via joystick
- Automatisch stationair toerental na 30 s inactiviteit

OPTIONEEL



Track & Trace systeem:

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen

DiBO gaat verder op zijn groene elan

In 2008 ontwikkelde DiBO haar allereerste GreenBoiler, een hoogtechnologisch verwarmings-systeem dat aan de grondslag lag van de groene evolutie. Door de jaren heen heeft dit geleid tot 3 uitvoeringen van deze milieuvriendelijke branderketel, met name een 50, 70 en 110 kW. Ondertussen wordt het water van alle DiBO-warmwaterhogedrukreinigers voor intensief gebruik opgewarmd door deze milieuvriendelijk GreenBoiler.

Voordelen:

- Brandstofbesparing tot 18%
- Milieuvriendelijk
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- Lage CO2-uitstoot
- RVS binnenketel
- Voorgevormde bodem
- Efficiënte warmtewisselaar
- Lage schouwtemperatuur

"Kortom 2008 is een zeer vernieuwend jaar geweest voor onze koud- en warmwaterhogedrukreinigers, zeker met het oog voor een groene toekomst!"




Een groene toekomst zonder twijfel! 12 Jaar later (2020) lanceert DiBO een nieuw technologisch hoogstandje, met name de GreenBoiler-CNG. De naam zegt het al, deze 70kW milieuvriendelijke branderketel werkt op CNG-gas, wat leidt tot minder uitstoot, lagere brandstofkosten en een hoger rendement.

Belangrijke voordelen ten opzichte van de GreenBoiler met dieselbrandstof:

Voordelen:

- lagere brandstofkosten
- nog milieuvriendelijker
- lagere onderhoudskosten
- een hoger rendement (93%)
- RVS binnenketel en spiraal
- 45% lagere NOx-emissie
- 55% lagere CO-uitstoot

De GreenBoiler-CNG verwarmt het water voor de nieuwste DiBO hogedruktrailers JMB-MG (CNG-aangedreven) en JMB-ME (Batterij-aangedreven). Deze trailers zijn een doorontwikkeling van de reeds bestaande JMB-M trailer. Twee nieuwe, nog groener dan groene hogedruktrailers.



#STEAMGREEN... for a cleaner and greener world

De volledige JMB-range is te verkrijgen met de **optionele stoomfunctie (140°C bij 30 bar)**.



SteamGREEN



ASK FOR MORE! LEASE, KOOP OF HUUR? VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN!

Stoomreiniging is een zeer doeltreffende en tevens milieuvriendelijke manier om grondig schoon te maken. Daarnaast is stomen een zeer zachte reinigingstechniek, waarbij er geen al te hoge drukken toegepast worden (max. 30 bar) en waar er maar weinig water aan te pas komt. Dankzij de stoommethode blijft de ondergrond dus steeds onbeschadigd.

Voordelen:

- Milieuvriendelijk/Groen: reinigen met stoom laat toe om bij een laag waterverbruik toch zeer efficiënt te reinigen. De hoge temperatuur (140° C) in combinatie met een relatief lage druk (30 bar) staan hiervoor garant.
- Meer reinigingsmogelijkheden: met stoom kan je ook zachte, gevoelige oppervlakken reinigen zonder de ondergrond te beschadigen
- Diepgaande reiniging en hoog hygiëneniveau: de hoge temperatuur (140° C) zorgt er voor dat vervuiling gemakkelijk loskomt en dat ziektekiemen, bacteriën en virussen gedeactiveerd worden.
- Stoom kan ook ingezet worden als alternatieve onkruidverwijdering.

Toepassingen:

- Bestrijden van dak- en gevelvervuiling, zoals onder meer mossen en algen, de gevolgen van verkeersvervuiling, de aantasting van gevels door zure regen en vogeluitwerpselen
- Verwijderen van graffiti, verf, hars en lijmlagen
- Verwijderen van kauwgomresten en korstmossen
- Reinigen van grafzerken en monumenten
- Onkruidbestrijding



Groen reinigen met de nieuwe DiBO JMB-MG/ME hogedruktrailers

JMB-MG



NL



De DiBO JMB-MG is een hogedrukreiniger die volledig functioneert op CNG-gas. De trailer beschikt over een Kubota watergekoelde motor op CNG-gas met CAN BUS gestuurde ECU, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

Belangrijke punten die bijdragen tot de duurzaamheid van deze machine:

- De JMB-MG werkt volledig op CNG-gas
- CNG-gas is momenteel de zuiverste en aan de pomp de goedkoopste fossiele brandstof
- Watergekoelde Kubota motor op CNG-gas met warmte recuperatiesysteem
- Warmterecuperatiesysteem van de motor maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen
- Optimale beveiliging van de CNG-motor, deze is uitgerust met een CAN BUS gestuurde ECU en DiBO-sturing
- CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor watertank en CNG-tanks
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Elektronische druk- en debietregeling
- Sturing 24 VDC en brander 230 VAC



Onderstaande punten dragen bij tot uw gebruiksgemak/-voordeel:

- Het is onnodig en onmogelijk om tijdens de reinigingswerkzaamheden de trailer te openen. Alle bedieningselementen en benodigdheden bevinden zich achteraan aan de buitenzijde van de machine.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren
- De beschermkap uitgevoerd in dubbelwandig polyester is optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale display met joystick
- 5 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Besparing op brandstofverbruik/-kosten
- Besparing op onderhoudskosten
- Lage geluidsproductie ≤85 dB

JMB-MG



JMB-MG 249/15	30 - 249 bar	900 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C

Standard



"+" versie

Niveaumetingen via digitaal display:

- Watertank
- CNG-tanks

BELANGRIJKSTE OPTIES:



Track & Trace systeem:

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen

BESCHERMKAP in eigen RAL-kleur

Door de beschermkap uit te voeren in dubbelwandig polyester zijn vele RAL-kleuren mogelijk, dus ook de jouwe! Standaard wordt deze uitgevoerd in groene buitenkant en donkergrijze binnenkant.

OPTIONEEL / OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie
140 °C (bij 30 bar)



Let op: de trailers worden afgebeeld in uitvoeringen met verschillende opties

JMB-ME



NL




De DiBO JMB-ME is een hogedrukreiniger met een watergekoelde elektromotor die aangedreven wordt door een Li-ion batterij van 24,6 kWh. Het batterij-management-systeem (BMS) waarmee de batterij wordt aangestuurd, zorgt ervoor dat deze een lange levensduur kent én haar prestatievermogen behoudt. Nog een pluspunt: dankzij de elektromotor zakt de geluidsproductie van dit model tot ≤75 dB.

Belangrijke punten die bijdragen tot de duurzaamheid van deze machine:

- Watergekoelde frequentie gestuurde elektromotor van 0.5 – 6 kW op laagspanning (48 V) waardoor er geen conversieverliezen zijn.
 - Milieuvriendelijk
 - Bijzonder lage geluidsproductie
 - Onderhoudsvrij
 - 40% lager en goedkoper brandstofverbruik
- De Li-ion batterij van 24,6 kWh-48 V met BMS-systeem werd volledig op maat en in functie van de reinigingswerkzaamheden ontwikkeld
- Gemakkelijk en op elk moment te herladen
- De batterij geeft zijn energie zo efficiënt mogelijk af dankzij slimme sturing van elektromotor en batterijpack
 - Lange werktijd: 6u hogedrukreiniging of 11u in de optionele stoomfunctie (SF)
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsarm
- Besparing op brandstofkosten voor de motor
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie
- Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor water tank en CNG-tanks. Alsook de weergave van batterijpercentage op het display.
- Laadcontact voor de batterij is gemakkelijk te bereiken, aan de buitenkant van de machine
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Elektronische druk- en debietregeling
- Sturing 24VDC en brander 230VAC
- Slimme machinesturing met CAN bus





Onderstaande punten dragen bij tot uw gebruiksgemak/-voordeel:

- Het is onnodig en onmogelijk om tijdens de reinigingswerkzaamheden de trailer te openen. Alle bedieningselementen en benodigdheden bevinden zich achteraan aan de buitenzijde van de machine.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren
- De beschermkap uitgevoerd in dubbelwandig polyester is optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale display met joystick
- 5 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Besparing op brandstofverbruik/-kosten
- Besparing op onderhoudskosten
- Lage geluidsproductie ≤75 dB

JMB-ME



Frequentiegestuurd



Li-on



OUTPUT

JMB-ME 170/18	30 - 170 bar	1080 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-ME 200/15	30 - 200 bar	900 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-ME 249/13	30 - 249 bar	780 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C

Standard



"+" versie

Niveaumetingen via digitaal display:

- Watertank
- CNG-tanks

BELANGRIJKSTE OPTIES:



Track & Trace systeem:

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen

BESCHERMKAP in eigen RAL-kleur

Door de beschermkap uit te voeren in dubbelwandig polyester zijn vele RAL-kleuren mogelijk, dus ook de jouwe! Standaard wordt deze uitgevoerd in groene buitenkant en donkergrijze binnenkant.

OPTIONEEL / OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie
140 °C (bij 30 bar)



Let op: de trailers worden afgebeeld in uitvoeringen met verschillende opties



The
green
power.

15.03 2021
TOT EN MET
15.06 2021

SPRING SALES
FLOOR CARE EQUIPMENT



DiBO Nederland BV

Industrieweg 7, 4181 CA Waardenburg (NL)
T +31 (0)418 65 21 44 • F +31 (0)418 65 16 05
sales@dibo.nl • www.dibo.com

Uw dealer:



GRATIS DiBO Magic Click!

CT5-B28

280 mm	375 mm	386 mm	900 m ² /h
5 l	5 l	36 V	
€ 1.740,00 € 2.175,00			



NL

GRATIS DiBO Magic Click!

CT15-C35

350 mm	450 mm		1300 m ² /h
16 l	19 l	230V - 50 Hz	
€ 1.780,00 € 2.235,00			

GRATIS DiBO Magic Click!

CT15-B35

350 mm	450 mm		1300 m ² /h
16 l	19 l	24V (2x12V)	
€ 2.480,00 € 3.100,00			

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DiBO Magic Click!

CT30-C45

450 mm	550 mm		1670 m ² /h
28 l	30 l	230V - 50 Hz	
€ 2.220,00 € 2.775,00			

GRATIS DiBO Magic Click!

CT30-B45

450 mm	550 mm		1670 m ² /h
28 l	30 l	24V (2x12V)	
€ 3.650,00 € 4.560,00			

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DiBO Magic Click!

CT46-C50

500 mm	730 mm		1750 m ² /h
40 l	46 l	230V - 50 Hz	
€ 2.545,00 € 3.390,00			

GRATIS DiBO Magic Click!

CT46-B50

500 mm	730 mm		1750 m ² /h
40 l	46 l	24V (2x12V)	
€ 4.085,00 € 5.444,00			

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT51-B55

550 mm	815 mm		2000 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)	
€ 5.385,00 € 7.569,00			

inclusief 2 batterijen en lader

GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT51-BT55

550 mm	815 mm		2475 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)	
€ 6.100,00 € 8.589,00			

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT51-XP55R

550 mm	815 mm		2475 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)	
€ 7.065,00 € 9.956,00			

inclusief 2 batterijen en lader

Accessories

Toebehoren

CARPET KIT CT15-BT35R

Vanaf

€ 268,00



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT71-BT70

		
700 mm	1010 mm	3150 m ² /h
		
70 l	70 l	24V (2x12V)

€ 7.435,00 ~~€ 10.481,00~~

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!

CT80-BT70

		
700 mm	942 mm	4200 m ² /h
		
79 l	83 l	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 193 / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!

CT110-BT70R*

		
700 mm	1010 mm	4550 m ² /h
		
110 l	115 l	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 256 / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!

CT160-BT75R SWEEP*

		
750 mm	1010 mm	4875 m ² /h
		
145 l	170 l	36V (6x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 334 / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 6 batterijen en lader
6 batteries et chargeur inclus

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen



NL

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

Chemicals

Reinigingsmiddelen



SHOWROOM & MAGAZIJN



10 l

€ 43,00



GARAGE & WERKPLAATS



10 l

€ 47,00



SHOWROOM & MAGAZIJN



(12 x) 1l

€ 64,00



GARAGE & WERKPLAATS
GARAGE & ATELIER



(12 x) 1l

€ 69,00



Veegmachines



550 M2B

550 mm	25 l
1600 m²/h	

€ 295,00 ~~€ 412,00~~



750 M2B

750 mm	50 l
3000 m²/h	

€ 660,00 ~~€ 931,00~~

750 E2B

750 mm	50 l
3000 m²/h	12V

€ 985,00 ~~€ 1390,00~~

inclusief batterij en lader

Veegzuigmachines



GRATIS DiBO pet!



464 E

625 mm	35 l
2000 m²/h	12V

€ 2.130,00 ~~€ 3.000,00~~

inclusief batterij en lader



GRATIS DiBO pet!



512 E

700 mm	50 l
2450 m²/h	12V

€ 3.270,00 ~~€ 4.612,00~~

inclusief batterij en lader



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!

1050 E2B

1050 mm	70 l
6300 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 178** / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 4 batterijen en lader



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!

1250 E2B

1200 mm	85 l
7800 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 211** / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 4 batterijen en lader



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!

1280 E2B

1200 mm	105 l
7800 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 258** / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief 4 batterijen en lader



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!

155 E

1140 mm	220 l
10080 m²/h	36V

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 478** / maand
leasingperiode 60 mnd.

inclusief batterij en lader

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!

155 D

1140 mm	220 l
10080 m²/h	10,5 kW (diesel)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 397** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Accessories


Toebehoren



POLYESTER FILTERS

Vanaf

€ 151,50



Vacuum

Stofzuigers



P13 D	
	
216 m³/h	290 mbar
	
13 l	700 W (k230V)
€ 190,00	€ 236,00

Vacuum

Tapijtreinigers



P7 SE	
	
4 bar	230 mbar
	
6,5 l	1100 W (k230V)
€ 395,00	€ 500,00

Vacuum

Stof-/waterzuigers



P30 WD	
	
252 m³/h	260 mbar
	
30 l	1300 W (k230V)
€ 275,00	€ 349,00



P30 WDS	
	
252 m³/h	260 mbar
	
30 l	1300 W (k230V)
€ 315,00	€ 398,00

met stopcontact en inschakelautoomaat



P50 WP	
	
252 m³/h	260 mbar
	
50 l	1300 W (k230V)
€ 695,00	€ 877,00

met vuilwaterpomp





Vacuum

Stofwaterzuigers



P80/2 WD	
	
288 m³/h	200 mbar
	
80 l	2400 W (x230V)
€ 525,00	€ 662,00

P81/2 WD		
		
2 x 252 m³/h	300 mbar	76 dB(A)
		
80 l	2400 W (x230V)	
€ 640,00	€ 807,00	



Sweeper

Veegmachines

Compacte veegmachine aangedreven met batterij voor snel geruis- en snoerloos reinigen.

370 E	
	
370 mm	2 l
	
10,8V	63 dB(A)
€ 165,00	€ 203,00
inclusief batterij en lader	



- Ergonomisch draaibaar handvat met telescopische aluminium duwhendel
- Plaatsbesparende opbergpositie



Vervanging van de borstels zonder gereedschap



BATTERIJ

- Werktijd: ca 45 min
- Laadtijd: ca 70 min



- Grote vuilcontainer
- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop