



AllTrec 4810T



AllTrec 4810T werktuigdrager

Dé oplossing voor emissievrij groenonderhoud.

Of het nu gaat om grasmaaien, onkruid bestrijden of veeg- en reinigingswerkzaamheden, deze machine is zo ontworpen dat hij gecombineerd kan worden met verschillende aanbouwdelen. Dankzij deze flexibele inzetbaarheid is de AllTrec een echte alleskunner!

Daarnaast heeft de AllTrec geen CO₂-uitstoot en kenmerkt zich door het minimale geluid dat hij produceert, de hoge actieradius en de lage verbruiks- en onderhoudskosten.

Deze werktuigdrager is uitermate geschikt voor groenonderhoud in stad en gemeente, rondom scholen en bedrijven en in parken en campings.



Voor professionals



Nieuwe kansen



Milieuvriendelijk



Comfortabel


Unieke eigenschappen



Wendbaar

Met een inwendige draaicirkel van ongeveer 10cm is de 4810T extreem wendbaar.

Door een uiterste breedte van 1120mm kan met de 4810T ook gewerkt worden tussen smalle steegjes en stroken.



Compact

Met verschillende werktuigen

Thermisch onkruidbestrijden



Innovatief, hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk

Onkruid borstelen



Het hele jaar door inzetbaar

Grasmaaien



Bladblazen

AllTrec 4810T

TECHNISCHE SPECIFICATIES*

AANDRIJVING

Type aandrijving	Elektrisch
Tractie systeem	Voorwiel aangedreven
Snelheid	20 km/h vooruit 10 km/h achteruit


ACCU

Machine spanning	48VDC
Accu techniek	LiFePO4
Capaciteit	20 kWh / 30 kWh / 40 kWh
Laden	3kW onboard lader (6 - 12 uur) 6kW lader optioneel (3 - 6 uur)

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengt [L]	2280 mm
Wielbasis [W]	1500 mm
Hoogte [H]	2060 mm
Breedte [B]	1120 mm
Spoorbreedte [S]	1000 mm
Hoogte plateau [X]	1150 mm
Gewicht full option	975 kg (20 kWh) 1040 kg (30 kWh) 1105 kg (40 kWh)

*Zie onze website voor meer specificaties



FPS Electric B.V.

Voor bedrijven en gemeenten wordt duurzame mobiliteit steeds vaker een belangrijke ambitie. CO2-uitstoot en fijnstof beperken is noodzakelijk voor het verbeteren van onze leefomgeving. Ook het verminderen van geluidsproductie is hiervan een essentieel onderdeel. FPS Electric zet zich in om werken zonder CO2 uitstoot mogelijk te maken voor de professional in de groene sector zonder in te leveren in productiviteit, prestaties en kwaliteit, maar met verhoogt gebruiksgemak.



FPS Electric is de fabrikant van AllTrec. Met moderne technologieën, voortdurende innovatie en de beste componenten worden de machines en aanbouwdelen met grote zorgvuldigheid, hoge kwaliteit en veel toewijding geproduceerd.

Importeur Nederland:

WeedControl
Specialist in gifvrij onkruidbeheer

Tel. +31 (0)416 54 07 18 Energieweg 9-11
Fax. +31 (0)416 54 07 19 5145 NW Waalwijk
www.weedcontrol.nl The Netherlands

AIR
hete lucht

FLAME
open vlam

STEEL
borstel

TRACTION
aandrijving

Uw dealer:

